

# CÂNTARE DE MACARA CHALLENGER 3 - 3460 250 . . . 7000 kg



- » CARCASĂ ALUMINIU vopsit în câmp electrostatic
- » GRAD DE PROTECȚIE IP65 operare în exterior
- » DISPLAY LED 38 mm luminozitate reglabilă
- » PÂNĂ LA 80 h DE FUNCȚIONARE
- » TEMPERATURĂ DE OPERARE: -40° C...+50° C
- » ECHIPAT STANDARD CU OCHET ȘI CÂRLIG

# CARACTERISTICI TEHNICE

<b>PRECIZIE</b>	± (0,1% sau + 1d) din sarcina aplicată
<b>REZOLUTIE</b>	2000 ... 3750 diviziuni (standard)
<b>CARCASĂ</b>	NEMA 4, IP65, aluminiu vopsit în câmp electrostatic
<b>SUPRASARCINĂ</b>	200% siguranță / 500% limită
<b>AFIȘAJ</b>	5 digiti, 38 mm, LED cu luminozitate setabilă
<b>ALIMENTARE</b>	acumulator 6 V, alimentator 115/230 VAC inclus
<b>TEMPERATURĂ de lucru</b>	-40°C ... +50°C
<b>CALIBRARE</b>	digitală




## OPȚIONALE

- telecomandă radio carcasă anti-șoc (funcții: ON/OFF, ZERO, TARA, etc)
- modem radio pt. comunicarea cu MSI-8000, MSI-8000HD RF, MSI-8004HD RF
- afișaj suplimentar radio
- alarmă sonoră
- alimentare directă 230 VAC
- Wi-Fi sau Bluetooth (pt. utilizarea cu MSI-ScaleCore Connect)



telecomandă radio



MSI-ScaleCore Connect

# PREȚURI

COD	DESCRIERE	MAX	DIVIZIUNE	EUR
139102	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac)	125 sau 250 kg	0,05 sau 0,1 kg	1633
139103	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac)	500 sau 1000 kg	0,2 sau 0,5 kg	1720
139104	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac)	2500 sau 5000 kg	1 sau 2 kg	2156
139105	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac)	7000 kg	2 kg	2951

139110	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac, modem radio)	125 sau 250 kg	0,05 sau 0,1 kg	1785
139111	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac, modem radio)	500 sau 1000 kg	0,2 sau 0,5 kg	1897
139112	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac, modem radio)	2500 sau 5000 kg	1 sau 2 kg	2286
139113	MSI-3460 (include: ochet superior, cârlig inferior, acumulator 6V, alimentator 230 Vac, modem radio)	7000 kg	2 kg	3128

Prețurile sunt exprimate în EUR și nu conțin TVA.

# OPȚIONALE

COD	DESCRIERE	EUR
140049	Baterie suplimentară 6V	150
139153	Alimentator 230VAC / 50Hz	140
149549	Alimentator 230VAC / 50Hz pentru MSI-8000 telecomandă-display	120
178004	Afisaj extern 101 mm (necesită versiune echipată cu modem radio)	1759
178006	Afisaj extern 152 mm (necesită versiune echipată cu modem radio)	2096
173014	Telecomandă radio cu carcasă anti-șoc	250
139381	MSI-8000 telecomandă-display (necesită versiune echipată cu modem radio)	981

Prețurile sunt exprimate în EUR și nu conțin TVA.



**BUCUREȘTI**, Calea Rahovei nr. 266-268  
corp 1, etaj 1, birou 2A, sector 5  
**Tel:** +40-21-424 04 73; +40-722-233405  
**E-mail:** vanzari@master-tech.ro  
www.master-tech.ro



**VÂNZĂTOR:**